


MOLLE A TAZZA

ISO UNI DIN
- - 2093



MATERIALE	ACCIAIO PER MOLLE	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO UNI EN 10132-4	SECONDO UNI EN 10132-4
CLASSE	430-530 HV	A2
TOLLERANZE	SECONDO DIN 2093	SECONDO DIN 2093
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Brunito - Altri trattamenti a richiesta	

 **Peso per 1000 pezzi**

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

d ₂	d ₁	s	c	d ₂	d ₁	s	c	d ₂	d ₁	s	h	d ₂	d ₁	s	c
8	3,2	0,3	0,25	18	9,2	1,0	0,4	40	14,3	2,0	1,05	80	31	3,0	2,5
	3,2	0,4	0,2		8,2	0,6	0,7		16,3	1,5	1,30		31	4,0	2,2
	4,2	0,3	0,25		8,2	0,7	,65		16,3	2,0	1,10		36	3,0	
	4,2	0,4	0,2		8,2	0,8	0,60		18,3	2,0	1,15		36	4,0	
10	3,2	0,3	0,35	20	8,2	0,9	0,55	40	20,4	1,5	1,15	90	41	3,0	2,3
	3,2	0,4	0,3		10,2	0,8	0,55		20,4	2,0	1,10		41	4,0	2,2
	3,2	0,5	0,25		10,2	0,9	0,55		20,4	2,25	0,90		46	2,5	3,2
	4,2	0,4	0,3		10,2	1,0	0,55		20,4	2,5	0,90		46	5,0	2,0
12	4,2	0,5	0,25	22,5	10,2	1,1	0,45	45	22,4	1,75	1,30	100	41	4,0	3,2
	5,2	0,4	0,3		11,2	0,8	0,65		22,4	2,5	1,00		41	5,0	2,75
	5,2	0,5	0,25		11,2	1,25	0,50		18,4	1,5	1,80		51	3,5	2,8
	4,2	0,4	0,4		8,2	0,7	0,80		18,4	2,0	1,50		51	4,0	3,0
12,5	4,2	0,5	0,35	23	8,2	0,8	0,75	50	20,4	2,0	1,50	112	51	5,0	2,8
	4,2	0,6	0,4		8,2	0,9	0,70		20,4	2,5	1,35		51	6,0	5,6
	5,2	0,5	0,4		10,2	0,9	0,75		22,4	2,0	1,60		57	3,0	3,9
	5,2	0,6	0,35		10,2	1,0	0,70		22,4	2,5	1,40		57	4,0	3,75
14	6,2	0,5	0,35	25	12,2	1,25	0,60	56	25,4	2,0	1,40	125	57	6,0	5,6
	6,2	0,6	0,35		12,2	0,9	0,70		25,4	2,5	1,40		41	4,0	3,75
	6,2	0,7	0,3		12,2	1,5	0,55		25,4	3,0	1,10		51	4,0	3,8
	7,2	0,5	0,4		10,2	0,8	0,95		28,5	2,0	1,60		51	5,0	4,7
15	7,2	0,8	0,3	28	10,2	1,2	0,95	60	28,5	3,0	1,30	140	51	6,0	5,6
	5,2	0,4	0,55		10,2	1,25	0,90		20,5	2,0	2,10		61	5,0	4,7
	5,2	0,5	0,5		12,2	1,0	0,95		20,5	2,5	1,80		61	6,0	5,6
	5,2	0,6	0,45		12,2	1,25	0,85		25,5	2,5	1,90		61	8,0	7,6
16	5,2	0,7	0,4	31,5	12,5	1,5	0,75	63	25,5	3,0	1,65	150	64	3,5	4,5
	6,2	0,5	0,5		14,2	1,0	0,80		30,5	3,0	1,70		64	5,0	4,7
	6,2	0,6	0,45		14,2	1,25	0,85		30,5	3,5	1,50		64	6,0	5,6
	6,2	0,7	0,4		14,2	1,5	0,65		31	2,5	1,75		64	7,0	6,65
18	8,2	0,7	0,4	34	16,3	1,25	0,90	70	31	3,5	1,40	180	64	8,0	7,5
	8,2	0,8	0,4		16,3	1,75	0,70		25,5	2,0			72	3,8	4,9
	8,2	0,8	0,4		12,3	1,0	1,10		30,5	2,5	2,40		72	5,0	4,7
	8,2	0,6	0,45		12,3	1,25	1,10		30,5	3,0	2,10		72	8,0	7,5
18	8,2	0,9	0,35	35,5	12,3	1,5	1,00	71	35,5	3,0	2,10	200	61	5,0	4,8
	6,2	0,4	0,6		14,3	1,25	1,15		35,5	3,5			61	6,0	5,8
	6,2	0,5	0,6		14,3	1,5	1,05		35,5	4,0			71	6,0	5,7
	6,2	0,6	0,6		16,3	1,5	1,05		40,5	4,0			71	8,0	7,5
18	6,2	0,7	0,55	40	16,3	2,0	0,85	80	40,5	5,0		250	81	8,0	7,5
	6,2	0,8	0,5		18,3	1,25	1,00		36	2,0	2,60		81	10,0	9,3
	8,2	0,7	0,55		18,3	2,0	0,80		36	2,5	2,00				
	8,2	0,8	0,5		14,3	1,25	1,40		36	4,0	1,60				
	9,2	0,7	0,5		14,3	1,5	1,25		31	2,5	2,80				

 **Peso per 1000 pezzi**

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**