


VITI CON TESTA ESAGONALE PER LEGNO

ISO
-
UNI
704
DIN
571



$$b_{min} = 0,6 \times l$$

MATERIALE

ACCIAIO

STAINLESS STEEL

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 898 - 1:2001

ACCORDING TO ISO 3506-1

CLASSE

4.8

A2

A4

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT C

ACCORDING TO ISO 4759-1 CAT C

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS -
Altri trattamenti a richiesta

d	5	6	7	8	10	12	16
d _s min	4,52	5,52	6,42	7,42	9,42	11,3	15,3
s	8	10	12	13	17	19	24
k	3,5	4	5	5,5	7	8	10
l							
20	3,42						
25	4,02	5,82		11,50			
30	4,62	6,62		12,90			
35	5,12	7,42	11,28	14,20			
40	5,82	8,22	12,42	15,60	28,00		
45	6,43	8,94	14,78	16,90	30,00		
50	7,03	9,64	16,00	18,20	32,10		
55		10,50	17,10	19,60			
60	8,23	11,20	18,20	20,90	36,50	51,80	
65		11,97	19,30	22,20			
70	9,43	12,74	20,97	23,60	40,70	57,80	
80	10,63	14,27	23,30	26,50	45,20	64,50	
90		15,80	25,64	29,40	49,90	71,00	130,00
100		17,34	28,00	32,00	54,00	77,10	141,00
110		18,87	30,27	34,80	58,40	83,40	152,00
120		20,40	32,60	37,55	62,30	89,50	163,00
130		21,93	35,00	40,30	66,50	95,70	175,00
140		23,46	37,35	43,05	70,80	101,88	187,00
150		25,00	39,72	45,80	74,95	108,06	198,00
160		26,53		48,55	79,15	114,24	209,00
170					83,35	120,42	
180				54,05	87,55	126,60	232,14
200				59,55	91,75	138,96	255,00
220				65,05	100,15	151,32	277,86
240				70,55	108,55	163,68	300,71
250					116,95	169,86	
260				76,05	125,35	176,04	323,57

Kg

l = LUNGHEZZA

Peso per 1000 pezzi

I pesi sono dati a titolo indicativo. Altre misure fornibili a richiesta.

