


RONDELLE PIANE STRUTTURALI PER CARPENTERIA

ISO 7416 UNI 5714 DIN 6916



MATERIALE

ACCIAIO

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO DIN 17200

CLASSE

300HV

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-3 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Brunito - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS. Altri trattamenti a richiesta

d	d ₁	d ₂	s	f	c	 Kg
M12	13	24	3	0,5	1,6	7,03
M14	15	28	4	1	1,6	9,34
M16	17	30	4	1	1,6	14,60
M18	19	34	4	1	1,6	18,90
M20	21	37	4	1	2	19,60
M22	23	39	4	1	2	24,30
M24	25	44	4	1	2	30,60
M27	28	50	5	1	2,5	50,20
M30	31	56	5	1	2,5	63,2
M36	37	66	6	1,5	3	115

 **Peso per 1000 pezzi**

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**